



СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)**

**Территориальный отдел в городе Тайге и Яшкинском районе**

652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 52 -А  
Тел.(38455) 2-57-70 факс (38455) 2-57-70  
e-mail: [terotdelyashkino@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:terotdelyashkino@42.rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Начальнику Управления образования  
администрации Яшкинского  
муниципального округа  
Хлебниковой О.В

Заведующей МБДОУ  
«Пачинский детский сад»  
Кольмиллер И.В.

**Представление № 35  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

пгт. Яшкино

«1» июля 2022 года

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Тайге и Яшкинском районе, Главный государственный санитарный врач в городе Тайге и Яшкинском районе Лопухов Игорь Робертович

Кемеровская обл., пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 52-А

(Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа», должностного лица – заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» Кольмиллер Инны Владимировны

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина,8а.

Места осуществления образовательной деятельности: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина,8а.

Законный или иной представитель юридического лиц: заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» Кольмиллер Инна Владимировна на основании устава, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 111 – к от 16.07.2019 года, трудового договора от 16.07.2019 № 8).

Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ 3219 084003 выдан 29.08.2019 года ГУМВД России по Кемеровской области.

#### УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства на основании Решения органа государственного контроля (надзора) о проведении выездной проверки №658-22 от 18.05.2022 года, решения органа государственного контроля (надзора) о приостановлении срока проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица от 26.05.2022г. № 138, решения органа государственного контроля (надзора) о возобновлении срока проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица от 10.06.2022г. №137 при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа», ОГРН 1024202292025. ИНН 4247003241. Юридический адрес: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина,8а по адресу осуществления образовательной деятельности: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина,8а, 22.06.2022 года в 16-00 часов обнаружено:

1 — При оценке представленных документов: режима дня на холодный период учебного года для всех групп, утвержденного заведующей МБДОУ «Пачинский детский сад» установлено, что требования к организации образовательного процесса по продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста в 1-ой младшей группе (1,5-3 лет) не соответствует требованиям главы VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 (фактически – 40 минут, норматив не более 20 минут); продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста во второй младше-средней группе (3-5 лет) не соответствует требованиям главы VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 (фактически – 65 минут, норматив не более 30-40 минут); продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста в старше-подготовительной группе (5-7 лет) не соответствует требованиям главы VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 (фактически – 140 минут, норматив не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна), что подтверждается протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

При оценке представленных документов: режима дня на холодный период учебного года для всех групп, утвержденного заведующей МБДОУ «Пачинский детский сад» установлено, что требования к показателю организации образовательного процесса по продолжительности дневного сна не соответствует требованиям главы VI таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в 1-ой младшей группе (1,5-3 лет) должна быть не менее 3,0 часов, фактически – 3,0 часа с учетом подготовки к дневному сну и чтения; продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста во второй младше-средней группе (3-5 лет) должна быть не менее 2,5 часов, фактически – 2 часа 10 минут с учетом подготовки к дневному сну и чтения; продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в старше-подготовительной группе (5-7 лет) должна быть не менее 2,5 часов, фактически – 1 час 50 минут с учетом подготовки к дневному сну и чтения; требования к показателю организации образовательного процесса по продолжительности утренней зарядки для детей дошкольного возраста во второй младше-средней группе (3-5 лет) не соответствует требованиям главы VI таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: продолжительность утренней зарядки в возрасте до 7 лет должна быть не менее 10 минут, фактически – 6 минут, что подтверждается протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

2 Площадь теневого навеса на одного ребёнка в старше-подготовительной группе составляет 0,8 м<sup>2</sup> (норматив из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений,

оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года.

3 Подвальное помещение имеет следы течи – подтопление, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года.

4 В раздевальных комнатах 1-ой младшей группы, старше-подготовительной группы условия для сушки верхней одежды и обуви детей не созданы – не проведено отопление в шкафчики, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005-ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

5 Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже – неотапливаемые, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

6 В игровой 2-ой младше-средней группы покрытие скамейки имеет дефекты и повреждения, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 и подтверждается протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

7 В туалетных помещениях всех групп умывальные раковины для персонала отсутствуют, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не соответствует требованиям главы VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

8 В спальне 2-ой младше-средней группы линолеум имеет расхождение листов с образованием щелей; в раздевальной 2-ой младше-средней группы линолеум имеет расхождение листов с образованием щелей, а также механические повреждения поверхности линолеума; в групповой старше-подготовительной группы плитус неплотно прилегает к стене; в прачечной пол имеет дефекты и повреждения – отслойки покрытия, трещины покрытия, в месте прохождения коммуникаций (водоотведения) имеются отверстия; пол в сушилке деревянный, покрыт масляной краской с множественными дефектами и повреждениями (щели между досками, сколы и шелушение краски), что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам

(заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

9) В групповой 1-ой младшей группы потолок имеет дефекты – незначительные отслойки покрытия; в спальне 2-ой младше-средней группы потолок имеет дефекты – трещины в виде расколов; в раздевальной и групповой старше-подготовительной группы потолок имеет дефекты – трещины в виде расколов, отслойки покрытия; в раздевальной 2-ой младше-средней группы потолок имеет дефекты – отслойки покрытия; в групповой 2-ой младше-средней группы, в музыкальном/физкультурном зале потолок имеет дефекты – визуально видны следы протеканий; в прачечной потолок имеет дефекты – визуально видны следы протеканий, отслойки покрытия, трещины в виде расколов; в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств потолок имеет дефекты – отслойки покрытия, трещины в виде расколов, визуально видны следы протеканий; в сушилке потолок имеет дефекты – трещины в виде расколов, отслойки покрытия, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

10) Отделка стен в спальне 2-ой младше-средней группы нарушена – имеются дефекты с образованием дыры; стены в прачечной имеют дефекты – трещины в виде расколов; при входе в изолятор стены имеют дефекты и повреждения – визуально видны следы протеканий, отслойки покрытия, трещины в виде расколов, дефекты с образованием дыр в месте прохождения коммуникаций (освещения); в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств в стене во всю длину в месте прохождения коммуникаций (водоснабжение) имеется отверстие; в складе для хранения овощей стена за холодильником имеет дефекты и повреждения- отслойки покрытия, трещины в виде расколов, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

11) В спальне 2 младше-средней группы, в кабинете заведующей, в туалете старше-подготовительной группы, в туалете 1-ой младшей группы, музыкально/физкультурном зале, в прачечной остекление окон выполнено не из цельного стекла, трещины, заклеенные скотчем, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

12) Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключения эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 10.06.2022 № 1794/007-ОГДиП и в соответствии с протоколом измерений физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Тайге и Яшкинском районе № 2169 от 26 мая 2022 года (номер записи в РАЛ: РОСС RU. 0001.21АЛ50) установлено, что:

– в групповой (игровой) младшей группы в точках №№ 1-2, 4, 6-9 уровни искусственной освещенности составили от  $193 \pm 12$  до  $365 \pm 22$  люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 и не соответствует гигиеническим нормативам главы V., п. 144, таблица 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21;

– в групповой (игровой) старше-подготовительной группы в точках №№ 1-9 уровни искусственной освещенности составили от  $205 \pm 12$  до  $316 \pm 19$  люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 и не соответствует гигиеническим нормативам главы V., п. 144, таблица 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21;

– в приемной (раздевальная) средней группы в точках №№ 1-3 уровни искусственной освещенности составили от  $126 \pm 8$  до  $181 \pm 11$  люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 200 люкс), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 и не соответствует гигиеническим нормативам главы V., п. 144, таблица 5.54 п/п 14 СанПиН 1.2.3685-21.

13 В 1-ой младшей группе раздевальная комната не оборудована раковиной для мытья рук, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

14 Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью – не реже 1 раза в 10 лет, не представлены, что не подтверждает выполнение данных работ в организации и является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.6. СП 2.1.3678-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

15 Оборудование (раковина в холодном цехе), являющейся источником выделения влаги, не оборудована локальной вытяжной системой, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 1783/005- ОГДиП от 09.06.2022 года, протоколом осмотра от 25.05.2022 года б/н.

16 В результате проведенного анализа фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню – наименование блюд, указанных в журнале бракеража готовой кулинарной продукции не соответствуют наименованиям блюд, указанных в примерном меню. Питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что является нарушением требований ст.11, ч.2 ст.17, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 09.06.2022 года № 1781/003-ОГДиП.

17 В МБДОУ «Пачинский детский сад» установлено, что наименование блюд, указанных в утвержденном десятидневном меню для детей, посещающих МБ ДОУ «Пачинский детский сад» не соответствуют их наименованию, указанных в технологических инструкциях (картах), а именно: в меню – котлета мясная, в технико-технологической карте – котлеты (биточки, шницель), что является нарушением требований ст.11, ч.2 ст.17, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

18 Документы, подтверждающие отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей не представлены, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.2.6. СП 2.4.3648-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 09.06.2022 года № 1782/002-ОГДиП.

19 Для оценки выполнения санитарно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по дезинсекции и дератизации 25.05.2022 был проведен осмотр помещений учреждения, установлено следующее:

- в спальне 2-ой младше-средней группы линолеум имеет расхождение листов с образованием щелей;
- в раздевальной 2-ой младше-средней группы линолеум имеет расхождение листов с образованием щелей, а также механические повреждения;
- в групповой старше-подготовительной группы плитус неплотно прилегает к стене;
- в прачечной пол имеет дефекты – трещины;
- пол в сушилке имеет дефекты – трещины покрытия, щели между досками;
- в спальне 2-ой младше-средней группы нарушена – имеются дефекты с образованием дыры;
- стены в прачечной имеют дефекты – трещины в виде расколов;
- в прачечной пол имеет дефекты и повреждения – трещины покрытия, в месте прохождения коммуникаций (водоотведения) имеются отверстия;
- входные двери в овощехранилище и пищеблок не оборудованы устройством (доводчиком), обеспечивающим самостоятельное (автоматическое) и плотное их закрывание. Двери в овощехранилище выполнены материалом, не устойчивым к повреждению грызунами – деревом
- при входе в изолятор стены имеют дефекты с образованием дыр в месте прохождения коммуникаций (освещения);
- в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств в стене во всю длину в месте прохождения коммуникаций (водоснабжение) имеется отверстие.

На основании вышеизложенного установлено, что дошкольной организацией не в полном объеме проводятся санитарно-технические, инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по дезинсекции и дератизации в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, при эксплуатации здания не соблюдаются меры, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания, не в полном объеме выполняются профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия,

предупреждающие заселение объекта грызунами и членистоногими, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.88, п. 98, п.108, п.111, п.2188 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и подтверждается экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании (заключением эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 09.06.2022 года № 1782/002-ОГДиП.

Выявленные нарушения влекут административную ответственность, установленную: ч.1 ст.6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения. В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе по адресу: 652010 Кемеровская область, п. г. т. Яшкино, ул. им. Гагарина 52-а, в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии с ст.19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.




И.Р.Лопухов

#### Расписка в получении представления

Представление №35 от «01» июля 2022 года получила «01» июля 2022 года заведующая МБДОУ «Пачинский детский сад» Кольмиллер Инна Владимировна

(подпись)

Копия представления №35 от «01» июля 2022 года направлена Начальнику Управления образования администрации Яшкинского муниципального округа Хлебниковой Ольге Владимировне на электронный адрес: [Inga45@list.ru](mailto:Inga45@list.ru)



СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу**

**(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)**

**Территориальный отдел в городе Тайге и Яшкинском районе**

652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 52 -А

Тел.(38455) 2-57-70 факс (38455) 2-57-70

e-mail: [terotdelyashkino@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:terotdelyashkino@42.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Начальнику Управления образования  
администрации Яшкинского  
муниципального округа  
Хлебниковой О.В

Заведующей МБДОУ  
«Пачинский детский сад»  
Кольмиллер И.В.

**Представление № 36  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

пгт. Яшкино

«01» июля 2022 года

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Тайге и Яшкинском районе, Главный государственный санитарный врач в городе Тайге и Яшкинском районе Лопухов Игорь Робертович

Кемеровская обл., пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 52-А

(Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа», должностного лица – заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» Кольмиллер Инны Владимировны; гражданина - младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» Пашковой Екатерины Владимировны

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина, 8а.

Места осуществления образовательной деятельности: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина, 8а.

Законный или иной представитель юридического лица: заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» Кольмиллер Инна Владимировна на основании устава, приказа



(распоряжения) о приеме работника на работу № 111 – к от 16.07.2019 года, трудового договора от 16.07.2019 № 8).

Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ 3219 084003 выдан 29.08.2019 года ГУМВД России по Кемеровской области.

#### УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства на основании Решения органа государственного контроля (надзора) о проведении выездной проверки №658-22 от 18.05.2022 года, решения органа государственного контроля (надзора) о приостановлении срока проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица от 26.05.2022г. № 138, решения органа государственного контроля (надзора) о возобновлении срока проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица от 10.06.2022г. №137 при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа», ОГРН 1024202292025. ИНН 4247003241. Юридический адрес: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина,8а по адресу осуществления образовательной деятельности: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина,8а, 22.06.2022 года в 16-00 часов обнаружено:

1 Осмотр на педикулез и чесотку воспитанников МБДОУ «Пачинский детский сад» с периодичностью 1 раз в месяц не осуществляется. Документированная информация об осмотре на педикулез и чесотку воспитанников МБДОУ «Пачинский детский сад» с периодичностью 1 раз в месяц за 2022 год не представлена, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2 Документированная информация о плановых профилактических обследованиях на энтеробиоз и гименолепидоз детей дошкольных образовательных организациях с периодичностью 1 раз в год (после летнего периода) за 2021 год не представлена по следующим воспитанникам: Кучеренко Иван Иванович (20.05.2018 г.р.); Тельянс Давид Алексеевич (20.06.2017 г.р.), Черноиванова Ирина Андреевна (04.07.2018 г.р.), Лепекова Ирина Александровна 928.02.2018 г.р.), Иванов Артем Владимирович (30.12.2016 г.р.), Туркова Алиса Андреевна (07.12.2017 г.р.), Зайцева Ульяна Николаевна (21.11.2017 г.р.), Андреева Стефания Анатольевна (05.05.2016 г.р.) за 2019 год; Черкасова Виктория Сергеевна (13.05.2016 г.р.), Прибытков Захар Егорович (22.03.2015 г.р.), Аверин Артем Михайлович (26.05.2015 г.р.), Андреев Гриша (25.04.2014 г.р.), Игошин Тимофей Павлович (30.05.2015 г.р.), Ларилова Виктория Александровна (16.01.2016 г.р.), Лауман Милана Ивановна (17.12.2018 г.р.), Кель Татьяна Николаевна (15.10.2019 г.р.), Синдикас Степан Алексеевич 916.01.2020 г.р.), Андреев Федосей Андреевич (23.03.2019 г.р.), Купринович Дмитрий Александрович (10.06.2019 г.р.), Мамаев Евгений Иванович (04.10.2019 г.р.), Мурашов Демьян Евгеньевич (25.08.2020 г.р.), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

3 Информация о проведении иммунодиагностики (внутрикожная аллергическая проба с туберкулином (проба Манту) в целях раннего выявления туберкулеза у детей МБДОУ «Пачинский детский сад» с периодичностью 1 раз в год по следующим воспитанникам: Лепекова Ирина Александровна 928.02.2018 г.р.) за 2021 год; Андреева Стефания Анатольевна (05.05.2016 г.р.) за 2019 год, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.817 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

4 Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не осуществляется в части проведения лабораторных исследований микроклимата в теплый и холодный период года, песка на игровых площадках – 1 раз в квартал, качества питьевой воды – 4 раза в год, готовых блюд по микробиологическим показателям – 2 раза в год, проводимой витаминизации – 2 раза в год; не проводится осмотр воспитанников на педикулез и чесотку с заполнением журнала; не ведется контроль за вакцинацией воспитанников; контроль за условиями хранения продуктов питания; контроль за состоянием отделки стен, полов, что является нарушением требований ст.11, ст.32, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8.СП 2.4.3648-20, СП 2.1. 3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5 Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключения эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 10.06.2022 № 1794/007-ОГДиП и в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 2116-2135 от 30 мая 2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (номер записи в РАЛ: РОСС RU. 0001.21АЛ50) установлено, что в отобранном смыве с игрушек в младшей группе МБ ДОУ «Пачинский детский сад» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки (п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»), и является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9.5, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

Выявленные нарушения влекут административную ответственность, установленную: ч.1 ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения. В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе по адресу: 652010 Кемеровская область, п. г. т. Яшкино, ул. им. Гагарина 52-а, в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии с ст.19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник ТО



И.Р.Лопухов



СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)**

**Территориальный отдел в городе Тайге и Яшкинском районе**

652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 52 -А

Тел.(38455) 2-57-70 факс (38455) 2-57-70

e-mail: [terotdelyashkino@42.rosпотребнадзор.ru](mailto:terotdelyashkino@42.rosпотребнадзор.ru)

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Начальнику Управления образования  
администрации Яшкинского  
муниципального округа  
Хлебниковой О.В

Заведующей МБДОУ  
«Пачинский детский сад»  
Кольмиллер И.В.

**Представление № 37  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

пгт. Яшкино

«01» июля 2022 года

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Тайге и Яшкинском районе, Главный государственный санитарный врач в городе Тайге и Яшкинском районе Лопухов Игорь Робертович

Кемеровская обл., пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 52-А

(Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов дела об административном правонарушении в отношении должностного лица – заведующей хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» Викуловой Елены Викторовны; гражданина – младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» Пашковой Екатерины Владимировны

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина, 8а.

Места осуществления образовательной деятельности: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина, 8а.

Законный или иной представитель юридического лиц: заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» Кольмиллер Инна Владимировна на основании устава, приказа

(распоряжения) о приеме работника на работу № 111 – к от 16.07.2019 года, трудового договора от 16.07.2019 № 8).

Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ 3219 084003 выдан 29.08.2019 года ГУМВД России по Кемеровской области.

#### **УСТАНОВИЛ:**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства на основании Решения органа государственного контроля (надзора) о проведении выездной проверки №658-22 от 18.05.2022 года, решения органа государственного контроля (надзора) о приостановлении срока проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица от 26.05.2022г. № 138, решения органа государственного контроля (надзора) о возобновлении срока проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица от 10.06.2022г. №137 при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа», ОГРН 1024202292025. ИНН 4247003241. Юридический адрес: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина,8а по адресу осуществления образовательной деятельности: 652033, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Пача, ул. Ленина,8а, 22.06.2022 года в 16-00 часов обнаружено:

Хранение пищевой продукции осуществляется с нарушением температурно-влажностного режима хранения (фактически при температуре +21С° и относительной влажности -52,0%, режимы хранения, установленные изготовителем и указанные на этикетке производителя капуста белокочанная свежая (при температуре от -1 до 0 С° и относительной влажности -90-95%), лук репчатый (при температуре от 0 до 1 С° и относительной влажности -70%), картофель продовольственный (при температуре от 3 до 4 С° и относительной влажности -90-95%), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч.7ст.17 ТРТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и подтверждается протоколом измерений физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Тайге и Яшкинском районе № 2169 от 26 мая 2022 года.

Согласно экспертного заключения по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключения эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 10.06.2022 № 1794/007-ОГДиП и в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 2116-2135 от 30 мая 2022 года ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (номер записи в РАЛ: РОСС RU. 0001.21АЛ50) установлено, что в отобранном смыве с рук младшего воспитателя Пашковой Екатерины Владимировны МБДОУ «Пачинский детский сад» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки (п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Выявленные нарушения влекут административную ответственность, установленную: ст.6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения. В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе по адресу: 652010 Кемеровская область, п. г. т. Яшкино, ул. им. Гагарина 52-а, в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии с ст.19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник ТО



И.Р.Лопухов

#### Расписка в получении представления

Представление №37 от «01» июля 2022 года получила «01» июля 2022 года заведующая МБДОУ «Пачинский детский сад» Кольмиллер Инна Владимировна

(подпись)

Копия представления №37 от «01» июля 2022 года направлена Начальнику Управления образования администрации Яшкинского муниципального округа Хлебниковой Ольге Владимировне на электронный адрес: [Inga45@list.ru](mailto:Inga45@list.ru)