



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области**

650992, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 24

E-mail: csce@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054203036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Территориальный отдел в городе Тайге и Яшкнском районе

652010 Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Гагарина 52 -А

Тел.(38455) 2-57-70 факс(38455) 2-57-70 e-mail: ferotdelyashkino@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 36

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

пгт. Яшкино

«27» апреля 2018г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкнском районе – ведущий специалист- эксперт Клейкова Анастасия Сергеевна

(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «27» апреля 2018г. № 31) в отношении:

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя) юридического лица - МБДОУ «Пачинский детский сад»

ИНН 4247003241 КПП 424601001 Свидетельство о госрегистрации ОГРН 1024202292025

Юридический адрес: 652033, Кемеровская область, Яшкннский район, с. Пача, ул. Ленина, 8а

Место осуществления деятельности: 652033, Кемеровская область, Яшкннский район, с. Пача, ул. Ленина, 8а

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Пачинский детский сад» Яшкннского муниципального района выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. В туалетной 1 младшей группы (детей раннего возраста) отсутствует детская ванна, что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
2. Отсутствуют 2 умывальные раковины и 2 унитаза в туалетной 2 младшей - средней группе, что является нарушением п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
3. Количество умывальных раковин и унитазов в старшей - подготовительной группе установлено без расчета 1 унитаз и 1 раковина на 5 детей (3 унитаза и 3 раковины в туалетной при норме 5 раковин и 5 унитазов), что является нарушением п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
4. Во всех туалетных комнатах отсутствуют душевые поддоны с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, что является нарушением п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

5. В местах присоединения всех производственных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
6. Имеются нарушения целостности полового покрытия и стен, овощи хранятся не на стеллажах, а на полу, что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26., п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», что подтверждается экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов № 164/002-ЭО/14 от 24.04.2018г., выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге и Юргинском районе.
7. Не своевременно проводится ремонт прохода коммуникаций во всех туалетных комнатах, что является нарушением п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
8. Во всех группах имеются нарушения целостности полового покрытия, что не исключает возможность проникновения, расселения и размножения членистоногих и является нарушением п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и подтверждается экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов № 164/002-ЭО/14 от 24.04.2018г., выполненным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге и Юргинском районе.
9. Стены в постирочной и палатной не имеют влагостойкое покрытие, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
10. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 часов не каждый случай инфекционной болезни подлежит регистрации и учёту в журнале инфекционных заболеваний, но зарегистрирован в журнале инфекционных заболеваний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе в 2017 году выявлено, не зарегистрировано: 3 случая энтеробиоза (Костылева Е.В., дата выявления 04.05.2017г, Егущина Л.П., дата выявления 18.05.2017г, Егущина М.П., дата выявления 18.05.2017г), 1 случай лямблиоза (Лаумян С.А., дата выявления 17.03.2017г), что является нарушением п. 12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
11. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 часов не каждый случай инфекционной болезни подлежит регистрации и учёту в журнале инфекционных заболеваний, но зарегистрирован в журнале инфекционных заболеваний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе: в 2017 году 1 случай ОКИ: Костицын Д.Я., 2012 г., дата заболевания 11.07.17; 1 случай внебольничной пневмонии: Иноценко В.А., 2013 г., дата заболевания 13.05.17г, что является нарушением п. 12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
12. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 часов в очагах ОРВИ в дошкольных образовательных организациях персонал ежедневно в течение 7 дней после изоляции последнего больного ОРВИ не проводит осмотры детей, общавшихся с больным ОРВИ, с обязательной термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты обследования не регистрируются в установленном порядке, лица, общавшиеся с больным по месту воспитания не подлежат медицинскому наблюдению. Результаты медицинского наблюдения не внесены в первичную медицинскую документацию, что является нарушением п. 15.1. СП 3.1/3.2.3146-13

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 7.2, СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

13. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 часов принята на работу Махова О.В. - повар, кухонный работник без допуска на работу (приказ о приеме на работу № 3-к от 17.01.2018 года, последняя отметка терапевта 23.04.2015), что не соответствует требованиям п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41)
14. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 часов предварительный медицинский осмотр в личную медицинскую книжку Маховой О.В. - повара, кухонного работника не внесены результаты медицинских обследований врачей специалистов - терапевта, психиатра, нарколога, ЛОР, гинеколога, стоматолога, что не соответствует требованиям п.19.1., п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41), Приказа от 12 апреля 2011 № 302 от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и подтверждается экспертным заключением о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими № 164/002-ЭО/14 от 24.04.2017г., выполненным филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Юрге и Юргинском районе
15. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 часов личная медицинская книжка работника Медведевой Н.В. - главного бухгалтера не представлена и не пройден в полном объеме периодический медицинский осмотр, что является нарушением п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41), Приказа от 12 апреля 2011 № 302 от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и подтверждается экспертным заключением о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими № 164/002-ЭО/14 от 24.04.2017г., выполненным филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Юрге и Юргинском районе
16. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 часов лабораторные исследования: исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф отсутствуют у Косаревой И.Н. - музыкального руководителя, Новиковой А.С. - младшего воспитателя, Беляевой И.И. - старшей медицинской сестры, Медведевой Н.В. - главного бухгалтера, мазки на гонорею, гигиеническая подготовка и аттестация, рентгенография грудной клетки, исследования на гельминтозы в медицинской книжке Медведевой Н.В. - главного бухгалтера не представлена, что является нарушением пп. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41), п.4.12, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», Приказа от 12 апреля 2011 № 302 от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, за-

нятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и подтверждается экспертным заключением о соответствии установленным требованиям организации и прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра работавшими № 164/002-ЭО/14 от 24.04.2017г., выполненным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе

17. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 у 1 сотрудника отсутствует дата последней ревакцинации против дифтерии столбняка, что не соответствует требованиям ст. 35. ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 18.1, 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115, в редакции Приказа Минздрава России от 16.06.2016 № 370н)
18. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 не привито (отсутствуют сведения о прививках) против кори у 3 человек, что не соответствует требованиям ст. 35. ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 18.1, 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115, в редакции Приказа Минздрава России от 16.06.2016 № 370н)
19. На момент проведения проверки медицинского кабинета МБДОУ «Пачинский детский сад» 10.04.2018 года в 10-30 не привито (отсутствуют сведения о прививках) против вирусного гепатита В у 1 человека, что не соответствует требованиям ст. 35. ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 18.1, 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115, в редакции Приказа Минздрава России от 16.06.2016 № 370н)
20. Качество обработки оборудования на пищеблоке не соответствует требованиям, так в смыве «стол пл.» обнаружены «БГКП» что является нарушением п. 13.10, п.13.11, п. 13.13, п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1112-1131 от 12.04.2018г., выполненным ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе и экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №155/007-ОГДиП/14 от 19.04.2018г., выполненным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге и Юргинском районе.
21. Качество обработки столовой посуды в буфетной подготавливаемой группы не соответствует требованиям, так в смывах «стаканы для питья», «тарелки 2 блюда» обнаружены «БГКП», что является нарушением п. 13.10, п.13.11, п. 13.13, п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1112-1131 от 12.04.2018г., выполненным ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе и экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №155/007-ОГДиП/14 от 19.04.2018г., выполненным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге и Юргинском районе.

Ответственность за выполнение предписания возложить на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пачинский детский сад» Яшкинского муниципального района

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» ноября 2019г.

1. В туалетной 1 младшей группы (детей раннего возраста) оборудовать детскую ванну, согласно требований п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
2. Оборудовать 2 умывальные раковины и 2 унитаза в туалетной 2 младшей - средней группе, согласно требований п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
3. Количество умывальных раковин и унитазов в старшей - подготовительной группе устанавливать с расчетом 1 унитаз и 1 раковина на 5 детей, согласно требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
4. Во всех туалетных комнатах оборудовать душевые поддоны с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, согласно требований п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
5. В местах присоединения всех производственных ванн к канализации оборудовать воздушные разрывы, согласно требований п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
6. Восстановить нарушения целостности полового покрытия и стен в овощехранилище, овощи хранить на стеллажах или поддонах, согласно требований п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
7. Своевременно проводить ремонт прохода коммутационный во всех туалетных комнатах, согласно требований п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
8. Во всех группах восстановить целостность полового покрытия, согласно требований п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
9. Стены в постирочной и гладильной должны иметь влагостойкое покрытие, согласно требований п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
10. Каждый случай инфекционной болезни подлежит регистрации и учёту в журнале инфекционных заболеваний, согласно требований п. 12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
11. В очагах ОРВИ в дошкольных образовательных организациях персонал ежедневно в течение 7 дней после изоляции последнего больного ОРВИ должен проводить осмотры детей, общавшихся с больным ОРВИ, с обязательной термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты обследо-

ния регистрировать в установленном порядке, лица, общавшиеся с больным по месту воспитания подлежат медицинскому наблюдению. Результаты медицинского наблюдения вносить в первичную медицинскую документацию, согласно требований п. 15.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 7.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

12. Сотрудников на работу принимать только с допуском согласно требованиям п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41)
13. Сотрудниками учреждения в полном объеме и своевременно необходимо проходить предварительный и периодический медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию согласно требованиям пп. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41), п.4.12. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», Приказа от 12 апреля 2011 № 302 от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
14. Сотрудники учреждения должны быть привиты против вирусного гепатита В, кори, против дифтерии согласно требованиям ст. 35. ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 18.1, 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125п «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115, в редакции Приказа Минздрава России от 16.06.2016 № 370н)
15. Качество обработки оборудования на пищеблоке и обработки столовой посуды в буфетных должны соответствовать п. 13.10, п.13.11, п. 13.13, п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «01» ноября 2019г. должностному лицу — ведущему специалисту-эксперту Клейковой Анастасии Сергеевне в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе по адресу: 652010, Кемеровская область, Яшкинский район, п.г.т. Яшкино, Гагарина,52-а

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист- эксперт
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Тайге и Яшкинском районе


ПОДПИСЬ

Клейкова А.С.
Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 27 » апреля 2018г. №36
получил « 27 » апреля 2018г

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

Представитель юридического лица,

Заведующая МБДОУ «Пачинский детский сад»

Романова Л.Н.
(подпись)

Романова Л.Н.
(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 200__